



## TVS-872XT-i5-16G

CPU	Intel® Core™ i5-8400T 6-core 1.7 GHz Processor, Max turbo to 3.3 GHz
CPUアーキテクチャ	64ビットx86
グラフィックプロセッサ	Intel® UHD Graphics 630
浮動小数点演算ユニット	Yes
暗号化エンジン	Yes ( AES-NI )
ハードウェア支援トランスコーディング	Yes
システムメモリ	16 GB SODIMM DDR4 ( 2 x 8 GB )
最大メモリ	32 GB ( 2 x 16 GB )
メモリスロット	2 x SO-DIMM DDR4
フラッシュメモリ	5GB ( デュアルブートOS保護 )
ドライブベイ	8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
ドライブの互換性	3.5インチベイ : 3.5インチSATAハードディスクドライブ 2.5インチSATAハードディスクドライブ 2.5インチSATAソリッドステートドライブ
ホットスワップ対応	Yes
M.2 SSDスロット	2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2スロット
SSDキャッシュアクセラレーションサポート	Yes
ギガビットイーサネットポート ( RJ45 )	2
10ギガビットイーサネットポート	1 x 10GBASE-T ( 10G/5G/2.5G/1G/100M )
Wake on LAN ( WOL )	Yes
ジャンボフレーム	Yes
Thunderboltポート	2 ( Thunderbolt™ 3 )

PCIeスロット	2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH)
USB 3.2 Gen 1ポート	1
USB 3.2 Gen 2 ( 10Gbps ) ポート	2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 5V/3A 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps
IRセンサー	Yes ( QNAP RM-IR004 & MCE )
HDMI出力	1、HDMI 2.0 ( 最大3840 x 2160 @ 60Hz )
オーディオ入力	1 x 3.5mmマイク入力ジャック
オーディオ出力	1 x built-in speaker, 1 x 3.5mm line out jack (for amplifiers or speakers)
フォームファクター	タワー
LEDインジケータ	HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
LCDディスプレイ/ボタン	Yes
ボタン	電源、リセット、USBコピー
寸法 ( 高さ x 幅 x 奥行 )	188.2 x 329.3 x 279.6 mm
重量 ( 正味 )	7.06 kg
重量 ( 総 )	9.19 kg
動作温度	0 - 40°C ( 32°F - 104°F )
相対湿度	5 ~ 95% RH非結露、湿球：27°C ( 80.6°F )
電源装置	250W、100-240V
電力消費量：HDDスリープ モード	41.47 W
電力消費量：動作モード、 通常時	65.03 W
ファン	System fan: 2 x 120mm, 12VDC CPU fan: 2 x 60mm blower fan
音量	24.2 db(A)
システム警告	音声プロンプトまたはブザー
Kensingtonセキュリティス ロット	Yes
最大同時接続数 ( CIFS )	700

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

\* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.

